VIGILANCIA DE INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA (IRA)
Comunidad Autónoma de Euskadi (CAE)

Temporada 2024-2025

(del 30 de septiembre de 2024 al 28 de septiembre de 2025)

Semana 13 (del 24 al 30 de marzo de 2025)

La circulación del virus de la gripe sigue con su tendencia descendente, la del VRS se mantiene en valores parecidos a los de la semana anterior y el número de casos de COVID-19 se continúa en valores bajos.

- La tasa de IRA en la Red de Atención Primaria (AP) ha sido de 328,3 casos por 100.000 habitantes (333,1/100.000 en la semana anterior).
- La tasa de síndrome gripal sigue descendiendo en AP. La tasa de bronquiolitis asciende esta semana y la de COVID-19 se mantiene en valores bajos.
- Se han confirmado el 59,5% de las 37 muestras vigía enviadas al laboratorio de microbiología, detectándose 3 virus de la gripe, 3 SARS-CoV-2 y ningún VRS.
- La tasa de IRA grave en la red hospitalaria de Osakidetza ha sido de 12,4 casos por 100.000 habitantes (11,1/100.000 en la semana anterior).
- Esta semana se han registrado 92 virus de la gripe, 41 SARS-CoV-2 y 27 VRS en el Sistema de Información Microbiológica de la CAE.

IRA en Atención Primaria

Vigilancia sindrómica

Mediante esta vigilancia se estima la tasa de casos de IRA en Atención Primaria a partir de la información recogida en Historia Clínica Electrónica y utilizando códigos CIE-10. La tasa de IRA esta semana ha sido de 328,3 casos por 100.000 habitantes (333,1/100.000 en la semana anterior). Por territorios históricos, las tasas han sido de 287,5/100.000 en Araba, 332,9/100.000 en Bizkaia y 339,8/100.000 en Gipuzkoa.



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 3169,8 casos por 100.000 habitantes, seguido por los grupos de 1 a 4 y de 5 a 14 años con 1588,1 y 474,7 casos por 100.000, respectivamente. Las tasas suben en menores de 5 años.



La vigilancia de los Procesos Leves Autolimitados (PLA) relacionados con las IRA (*Resfriado común* y *Fiebre* con algún síntoma de IRA[1]) tiene como objetivo ver la evolución de estos procesos que son atendidos por el personal de enfermería. Esta semana la tasa ha sido de 127,2 casos por 100.000 habitantes (134,8/100.000 en la semana anterior).

Tasa de PLA abiertos relacionados con IRA por temporada y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2024-2025, CAE



En cuanto a incidencia por Organización Sanitaria Integrada (OSI), las tasas descienden en algunas de las OSI y ascienden en otras respecto a la semana anterior.

Tasa y razón de tasas de IRA por OSI y semana epidemiológica.
Red de Atención Primaria. 2024-2025, CAE

OSI	Tasa Semana 13	Tasa Semana 12	Razón tasas (IC 95%)
OSI Araba	308,6	310,0	1,00 (0,91-1,09)
OSI Rioja Alavesa	612,1	578,1	1,06 (0,76-1,47)
OSI Barakaldo-Sestao	287,0	295,7	0,97 (0,84-1,12)
OSI Barrualde-Galdakao	366,6	341,0	1,08 (0,99-1,17)
OSI Bilbao-Basurto	360,7	373,7	0,97 (0,89-1,04)
OSI Ezkerraldea-Enkarterri-Cruces	320,7	361,0	0,89 (0,79-1,00)
OSI Uribe	252,4	272,0	0,93 (0,83-1,04)
OSI Bidasoa	335,4	286,2	1,17 (0,98-1,40)
OSI Debabarrena	382,8	350,7	1,09 (0,92-1,30)
OSI Debagoiena	277,4	289,8	0,96 (0,78-1,18)
OSI Donostialdea	309,0	326,9	0,95 (0,87-1,03)
OSI Goierri-Urola Garaia	369,2	382,7	0,96 (0,83-1,12)
OSI Tolosaldea	394,7	388,5	1,02 (0,85-1,21)

[1] Para más información consultar *Metodología en vigilancia de IRA*

La tasa de síndrome gripal en AP desciende hasta los 5,7 casos por 100.000 habitantes (7,5/100.000 en la semana anterior). La tasa de bronquiolitis (en menores de dos años) asciende y se sitúa en 263,6 casos por 100.000 habitantes (224,4/100.000 en la semana anterior) y la tasa de COVID-19 se mantiene baja en 1,7 casos por 100.000 habitantes (1,9/100.000 en la semana anterior).

Tasa por temporada y semana epidemiológica. Red de Atención Primaria. 2024-2025, CAE



Diagnóstico microbiológico de muestras centinela

Esta vigilancia consiste en la selección sistemática de al menos cinco casos a la semana de pacientes pertenecientes a cupos centinela con síntomas de IRA, a los que se les toma una muestra para su diagnóstico microbiológico. Esta semana se han analizado en el laboratorio de microbiología referente de IRA 37 muestras centinela y se han confirmado el 59,5%. Se han detectado 3 virus de la gripe (2 AH3 y uno tipo B), 3 SARS-CoV-2 y ningún VRS. También se han detectado 5 rinovirus y 4 metaneumovirus.

Tasa de IRA en AP y núm. de detecciones de virus respiratorios en la red centinela, por semana epidemiológica. 2024-2025, CAE



La positividad del virus de la gripe se sitúa en el 8,1% (8,6% en la semana anterior). La positividad del VRS desciende al 0,0% (2,9% en la semana anterior) y la del SARS-CoV-2 sube hasta el 8,1% (2,9% en la semana anterior). La positividad para el rinovirus ha sido del 13,5% (14,3% en la semana anterior).

Porcentaje de positividad entre muestras centinela enviadas al laboratorio de microbiología por virus respiratorio. Red centinela. 2024-2025, CAE

	Semana 13		Semana 12		Total 2024-2025	
	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv (%)	Detec.	Positiv. (%)
Influenza	3	8,1	3	8,6	511	32,2
SARS-CoV-2	3	8,1	1	2,9	29	1,8
VRS	0	0,0	1	2,9	69	4,4
Metaneumovirus	4	10,8	5	14,3	40	2,5
Parainfluenza	2	5,1	4	11,4	57	3,6
Adenovirus	3	8,1	4	11,4	68	4,3
Rinovirus	5	13,5	5	14,3	266	16,8
CoV estacionales	3	8,1	1	2,9	79	5,0
Enterovirus	0	0,0	0	0,0	38	2,4

IRA grave (IRAG) en la red hospitalaria de Osakidetza

Vigilancia sindrómica

Se consideran casos graves de IRA o IRAG (infección respiratoria aguda grave) aquellos que requieren ingreso en la red de hospitales de Osakidetza. Esta información se obtiene semanalmente de la Historia Clínica Electrónica utilizando códigos diagnósticos de la CIE-10. La tasa de IRAG ha sido de 12,4 casos por 100.000 habitantes (11,1/100.000 en la semana anterior), 14,1/100.000 en hombres y 10,9/100.000 en mujeres.

Tasa de IRAG por temporada y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2024-2025, CAE



Por grupos de edad, la tasa más alta se ha registrado en el grupo de menores de 1 año con 81,3 casos por 100.000, seguido por el grupo de mayores de 64 años y el grupo de 1 a 4 años con 38,0 y 11,2 casos por 100.000, respectivamente.



La tasa de ingresos registrados con códigos diagnósticos de gripe (J09-J11) ha sido de 1,2 por 100.000 habitantes (1,3/100.000 en la semana anterior), la tasa de ingresos con códigos de VRS (J12.1, J20.5 y J21.0) de 0,2 por 100.000 habitantes (0,3/100.000 en la semana anterior) y la tasa con código de COVID-19 (U07.1) ha sido de 0,3 por 100.000 habitantes (0,3/100.000 en la semana anterior).



Diagnóstico microbiológico de muestras de IRAG

En este apartado se muestran los resultados de los análisis virológicos realizados a casos de IRAG en la red de hospitales de Osakidetza. La positividad del virus de la gripe desciende esta semana y se sitúa en el 12,4% (16,4% en la semana anterior) y la del VRS se mantiene en el 4,3% (4,1% en la semana anterior). La positividad del SARS-CoV-2 baja hasta el 2,6% (4,7% en la semana anterior).

Muestras analizadas y positividad (%) de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología. Red hospitalaria de Osakidetza. 2024-2025, CAE

	Semana 13		Semana 12		Total 2024-2025	
	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)	Nº de muestras	Positividad (%)
SARS-CoV-2	228	2,6	191	4,7	7224	2,1
Influenza	217	12,4	177	16,4	6580	25,5
VRS	209	4,3	169	4,1	6095	12,0

Porcentaje de positividad de muestras de IRAG analizadas en los laboratorios de microbiología por virus respiratorio y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2024-2025, CAE



Detecciones de virus respiratorios en el SIM

Se registran las muestras positivas a SARS-CoV-2, virus de la gripe y VRS notificadas por los servicios de microbiología de la Red de Diagnóstico Biológico de Osakidetza. Esta semana se han detectado 92 virus de la gripe, 41 SARS-CoV-2 y 27 VRS en este sistema.

De los 92 virus gripales detectados esta semana, 42 han sido tipo A, 36 A(H3), 9 A(H1)pdm09 y 5 tipo B. Desde la semana 40/2024 se han registrado 9001 detecciones de virus de la gripe, 7004 (77,8%) de tipo A y 1997 (22,2%) tipo B. De los 3507 virus tipo A subtipados, 2367 (67,5%) han sido A(H3) y 1140 (32,5%) A(H1)pdm09.

Nº de detecciones semanales de SARS-CoV-2, influenza y VRS. SIM. 2024-2025, CAE



Más información sobre la metodología y otros aspectos en la *web del Departamento de Salud* y en los siguientes enlaces: *SiVIRA* (estatal), *Flu News* (Europa, gripe), *FluNet*, (Mundial, gripe), *OPS* (América, gripe), *CDC* (EEUU).

2 de abril de 2025

Vigilancia Epidemiológica
Dirección de Salud Pública y Adicciones