ARNAS INFEKZIO AKUTUAREN (AIA) ZAINTZA

Euskal Autonomia Erkidegoa (EAE)

2024-2025 denboraldia

(2024ko irailaren 30etik 2025ko irailaren 28ra)

19. astea (2025eko maiatzaren 5etik 11ra)

Gripe-birusaren eta ABSren zirkulazioak beheranzko joerarekin jarraitzen dute. COVID-19 kasu kopurua balio baxuetan mantentzen da.


- Lehen Mailako Arretako (LMA) sarean AIA tasa 218,5 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (169,3/100.000 aurreko astean).
- Lehen Mailako Arretan, gripe-sindromearen tasak mantentzen dira eta bronkiolitisaren tasak behera egiten du. COVID-19aren tasa balio baxuetan mantentzen da.
- Mikrobiologiako laborategira bidalitako 16 lagin jagoleen % 56,3 baieztatu da, SARS-CoV-2 bat detektatu direlarik, baina ez gripe-birus ala ABSik.
- Osakidetzako ospitale-sarean AIA larriaren tasa 9,7 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (10,3/100.000 aurreko astean).
- EAEko Informazio Mikrobiologikoko Sisteman, aste honetan, 49 SARS-CoV-2, 8 gripe-birus eta ABS bat erregistratu dira.

AIA Lehen Mailako Arretan

Zaintza sindromikoa


Zaintza honen bidez, LMA sareko AIA kasuen tasa estimatzen da Historia Kliniko Elektronikoan jasotako informazioaren bitartez eta GNS-10 kodeak erabiliz. Aste honetan hautemandako AIAren intzidentzia-tasa 100.000 biztanleko 218,5 kasukoa izan da (169,3/100.000 aurreko astean). Lurralde historikoka, tasa 171,2/100.000 izan da Araban, 231,4/100.000 Bizkaian eta 219,8/100.000 Gipuzkoan.

AIAren intzidentzia-tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen Mailako Arreta-sarea. 2024-2025, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAren tasa altuena urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 1706,8 kasurekin 100.000 biztanleko, ondoren 1-4 eta 15-44 adin-taldeak kokatzen direlarik 100.000 biztanleko 800,4 eta 259,6 kasurekin, hurrenez hurren.

AIAren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera Lehen Mailako Arretako sarea. 2024-2025, EAE



AIAekin lotutako Prozesu Arin Automugatuen (PAA, *Hotzeria arrunta* eta AIAren sintomaren bat duen *Sukarra*[1]) zaintzaren helburua erizaintzako langileek artatzen dituzten prozesu horien bilakaera ikustea da. Aste honetan tasa 100.000 biztanleko 77,6 kasukoa izan da (59,0/100.000 aurreko astean).

AIArekin erlazionaturik irekitako PAAen tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen Mailako Arretako sarea. 2024-2025, EAE



Erakunde Sanitario Integratuaren (ESI) araberako intzidentziari dagokionez, tasek gora egin dute ia ESI guztietan aurreko astearekin alderatuta.


AIAren intzidentzia-tasak eta tasen arrazoia ESIaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen Mailako Arretako sarea. 2024-2025, EAE

ESI	Tasa 19. astea	Tasa 18. astea	Tasen arrazoia (% 95 KT)
Arabako ESI	186,6	113,0	1,65 (1,44-1,89)
Arabar Errioxako ESI	297,6	314,6	0,94 (0,59-1,50)
Barakaldo-Sestaoko ESI	217,2	151,4	1,43 (1,19-1,72)
Barrualde-Galdakaoko ESI	243,1	170,8	1,42 (1,27-1,58)
OSI Bilbo-Basurtuko ESI	258,2	189,0	1,36 (1,23-1,51)
Ezkerral.-Enkart.-Gurutzetako ESI	216,3	187,0	1,15 (0,99-1,34)
Uribeko ESI	174,8	140,6	1,24 (1,07-1,44)
Bidasoako ESI	176,1	163,2	1,07 (0,84-1,37)
Debabarrenako ESI	213,8	188,6	1,13 (0,89-1,42)
Debagoienako ESI	202,6	158,9	1,27 (0,98-1,65)
Donostialdeako ESI	203,4	179,5	1,13 (1,02-1,25)
Goierri-Urola Garaiako ESI	273,5	228,8	1,19 (0,99-1,42)
Tolosaldeako ESI	246,1	219,8	1,11 (0,89-1,40)

[1] Informazio gehiagorako kontsultatu *AIAaren jagoletzaren metodologia*

LMAko gripe-sindromearen tasa 1,2 kasu 100.000 biztanleko balioan mantentzen da (1,2/100.000 aurreko astean). Bronkiolitisaren tasak (2 urtetik beherakoetan) behera egin du eta 100.000 biztanleko 128,3 kasutan kokatu da (146,1/100.000 aurreko astean). COVID-19arena baxu mantentzen da eta 100.000 biztanleko 2,4koa izan da (2,2/100.000 aurreko astean).


Tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Lehen Mailako Arretako sarea. 2024-2025, EAE



Lagin jagoleen diagnostiko mikrobiologikoa

Zaintza honetan, astero, AIAren sintomak dituzten kupo jagoleetako pazienteen artean gutxienez bost kasu hautatzen dira sistematikoki, eta diagnostiko mikrobiologikorako lagin bat hartzen zaie. Aste honetan, AIArako erreferentziako mikrobiologiako laborategian 16 lagin jagole aztertu dira eta horietatik % 56,3 baieztatu dira. SARS-CoV-2 bat atzeman da, baina ez gripe-birus ala ABSik. 4 metapneumobirus, 3 parainfluenza eta errinobirus bat ere detektatu dira.

AIA intzidentzia-tasa LMAn eta sare jagolean detektatutako arnas birus kopurua, aste epidemiologikoaren arabera. 2024-2025, EAE



Gripe-birusaren positibotasuna % 0,0koa izan da aste honetan (aurreko astean bezala). SARS-CoV-2aren positibotasuna % 6,3raino jaitsi da (% 9,1 aurreko astean) eta ABSrena % 0,0an mantentzen da (aurreko astean bezala). Errinobirusaren positibotasuna % 6,3koa izan da (% 18,2 aurreko astean).

Positibotasunaren ehunekoa mikrobiologiako laborategira bidalitako lagin jagoleetan arnas birus motaren arabera. Sare jagolea. 2024-2025, EAE


	19. astea		18. astea		2024-2025 hasieratik	
	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)	Detek.	Positib. (%)
Influenza	0	0,0	0	0,0	521	30,1
SARS-CoV-2	1	6,3	1	9,1	40	2,3
ABS	0	0,0	0	0,0	70	4,0
Metaneumobirus	4	25,0	0	0,0	61	3,5
Parainfluenza	3	18,8	0	0,0	69	4,0
Adenobirus	0	0,0	1	9,1	72	4,2
Errinobirus	1	6,3	2	18,2	291	16,8
Urtaroko CoV	0	0,0	1	9,1	90	5,2
Enterobirus	0	0,0	0	0,0	42	2,4

AIA larria (AIAL) Osakidetzako ospitale-sarean

Zaintza sindromikoa


AIAL (arnas infekzio akutu larria) kasuak Osakidetzako ospitale-sarean artatutako AIAren prozesu klinikoak dira, GNS-10 kodeen bitartez astero Historia Kliniko Elektronikotik eratortzen direnak. AIAL tasa 9,7 kasukoa izan da 100.000 biztanleko (10,3/100.000 aurreko astean), 9,3/100.000 gizonetan eta 10,1/100.000 emakumeetan.

AIAL tasa denboraldiaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2024-2025, EAE




Adin-taldearen arabera, AIAL tasa altuena 64 urtetik gorakoen eta urte batetik beherakoen adin-taldean eman da 100.000 biztanleko 29,6 kasurekin, ondoren 1-4 urtekoen adin-taldea kokatzen delarik 100.000 biztanleko 9,6 kasurekin.

AIALren intzidentzia-tasa adin-taldearen eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2024-2025, EAE



Gripearen diagnostiko-kodeekin (J09-J11) erregistratutako ospitaleratzeen tasa 0,2koa izan da 100.000 biztanleko (0,0/100.000 aurreko astean), ABSren kodeekin (J12.1, J20.5 y J21.0) ospitaleratutakoen tasa 0,0koa 100.000 biztanleko (0,0/100.000 aurreko astean) eta COVID-19aren kodearekin (U07.1) ospitaleratutakoena 0,4 kasukoa 100.000 biztanleko (0,4/100.000 aurreko astean).

Tasa por temporada y semana epidemiológica. Red hospitalaria de Osakidetza. 2024-2025, CAE




AIAL laginen diagnostiko mikrobiologikoa

Atal honetan, Osakidetzako ospitale-sarean AIAL kasuei egindako analisi birologikoen emaitzak erakusten dira. Gripe-birusaren positibotasunak gora egin du aste honetan eta % 4,5ean kokatu da (% 0,0 aurreko astean). ABSrena % 0,0ra jaitsi da (% 0,8 aurreko astean) eta SARS-CoV-2aren positibotasuna % 6,4ra igo da (% 5,2 aurreko astean).

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko lagin kopurua eta hauen positibotasuna (%) AIAL kasuen laginetan arnas birus motaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2024-2025, EAE

	19. astea		18. astea		2024-2025 hasieratik	
	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)	Lagin kop.	Positib.(%)
SARS-CoV-2	140	6,4	173	5,2	8316	2,3
Influenza	110	4,5	138	0,0	7473	23,3
ABS	123	0,0	131	0,8	6975	10,7

Mikrobiologiako laborategietan azterturiko AIALen laginen positibotasun portzentaia arnas-birus motaren eta aste epidemiologikoaren arabera. Osakidetzako ospitale-sarea. 2024-2025, CAE




Arnas birusen detekzioak IMSn

Zaintza honetan, Osakidetzako Diagnostiko Biologikoko Sareko mikrobiologiako zerbitzuek zirkuitu jagoletik kanpo jakinarazitako gripe-birusaren eta ABSaren lagin positiboak biltzen dira. Sistema honetan 49 SARS-CoV-2, 8 gripe-birus eta ABS bat detektatu dira azken astean.

Aste honetan detektatutako 8 gripe-birusetatik, 4 A motakoak izan dira, 2 A(H3) eta 2 A(H1)pdm09. 2024/40 astetik 9217 detekzio erregistratu dira, 7213 (% 78,3) A motakoak eta 2004 (% 21,7) B motakoak. Azpitipatutako A motako 3650 birusetatik, 2478 (% 67,9) A(H3) eta 1172 (% 32,1) A(H1)pdm09 izan dira.

Asteko SARS-CoV-2, influenza eta ABS detekzio kopurua. IMS. 2024-2025, EAE



Metodologiari eta beste aspektu batzuei buruzko informazio gehiago *Osasun Saileko webgunean* eta ondorengo esteka hauetan: *SiVIRA* (estatukoa), *Flu News* (Europa, gripea), *FluNet*, (Mundua, gripe), *OPS* (Amerika, gripea), *CDC* (AEB).

2025eko maiatzak 14

Zaintza Epidemiologikoa
Osasun Publikoaren eta Adikzioen Zuzendaritza